

**PREZYDENT OLSZTYNA**  
**Koordinacja usytuowania projektowanych**  
**sieci uzbrojenia terenu**  
**10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9**  
**tel. (89) 523 24 77**

Olsztyn, dnia 14.12.2020 r.

Znak sprawy: GGN.6630.413.2020

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończoney w dniu 14.12.2020 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej był projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady:	Przyłącze kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Olsztyn ul. Towarowa 17; obręb 82 dz.: 31/8, 31/10
Wnioskodawca:	SZYDLIK BARTOSZ ul. Brzechwy 12, 12-100 Szczytno przedstawiciel: BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH SP. Z O.O. SP. K. ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Inwestor:	WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO -REGIONALNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn
Przewodniczący:	Iwona Wiśniewska, Główny Specjalista w MODGiK
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>  W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność oraz zabezpieczyć istniejące urządzenia przed uszkodzeniem.  Zachować normatywne odległości, przewidziane przepisami, od projektowanych oraz istniejących sieci i urządzeń podziemnych.	Iwona Wiśniewska
2	Ogrodnik Miejski Wydział Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Olsztyna	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>  Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn. 17.05.1989r.- Dz.U. z 2020r. poz.276).	
3	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>	Piotr Michałowski

4	<b>Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie</b>	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Prace sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401 z dnia 6.02.2003r.	<b>Karol Cieślukowski</b>
5	<b>Orange Polska S.A.</b>	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn. 17.05.1989r.- Dz.U. z 2020r. poz.276).	
6	<b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie</b>	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.  W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię.  Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, w odległości 1,5m po obu stronach od osi gazociągu.  Skrzyżowania z gazociągami zgłosić do odbioru przed zasypaniem w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni.  Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 poz. 640).  Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor / Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG sp. z o.o..  O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992.	<b>Agnieszka Dobrowolska</b>
7	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie</b>	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>	<b>Ryszard Przystawko</b>
8	<b>Intelly J. Niski Spółka Jawna</b>	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn. 17.05.1989r.- Dz.U. z 2020r. poz.276).	
9	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Olsztynie</b>	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Termin rozpoczęcia robót zgłosić z 10-dniowym wyprzedzeniem do MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46. W przypadku prowadzenia prac w miejscu zbliżeń do magistralnej sieci ciepłowniczej zachować szczególną ostrożnością. W przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej zobowiązuje się inwestora do niezwłocznej naprawy na jego koszt.	<b>Marta Rudzka-Połomka</b>

10	Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Kempski
11	Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna	Uzgodniono pozytywnie	Aleksandra Gosiewska
12	Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	<p><b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b></p> <p>Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn. 17.05.1989r.- Dz.U. z 2020r. poz.276).</p>	
13	Jednostka Realizująca Projekt V Urzędu Miasta Olsztyna	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Projekt nie dotyczy obszaru objętego inwestycjami realizowanymi przez JRP V.</p>	Aleksandra Matusiak
14	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	Uzgodniono pozytywnie	Jacek Królikiewicz
15	Multimedia Polska S.A.	Uzgodniono pozytywnie	Robert Borawski
16	Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN	Uzgodniono pozytywnie	Zbigniew Czarnota
17	Vectra Investments Sp. z o.o. s.j.	Uzgodniono pozytywnie	Patryk Olszewski

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. PREZYDENTA OLSZTYNA  
Iwona Wiśniewska  
Główny Specjalista  
w Miejskim Ośrodku Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

**Pouczenie:**

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

**Załączniki:**

- Projekt zagospodarowania terenu.